




CATALOGO PRODOTTI

PRODUCTS' CATALOG
CATALOGUE DE PRODUITS
PRODUKTKATALOG
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
TERMÉKKATALÓGUS

MADE IN ITALY



INDICE

Bracci Tagliasiepi		FLY	p. 3
		SPIDER	4
		SCORPION	5
	GREEN LINE	BUTTERFLY	6
		CAT	7
ELITE		8	
WOLF		9	
BACCHUS		10	
DYNAMIC LINE	FOX BASIC	11	
	FOX PROFI	12	
	SNAKE	13	
PROFESSIONAL LINE	DRAGON	14	
	DRAGON 660 S.	15	
	RAPTOR	16	
ADVANCED LINE	CAMEL	17	
	ELEPHANT	18	
	EXPLORER	19	
MAX EXTENSION LINE	PANTHER	20	
	TIGER	21	
	LEOPARD	22	
Bracci Decespugliatori	PRUNE LINE	CBS	23
		MRK	24
		MRD	25
		MRX	26
		MRS	27
GROUND LINE	ROTOFOSSI	28	
Attrezzature terminali	CUT LINE	TLB	29
		TLX	30
		TLPX	31
		TPX	32
		TORNADO	33
Trinciatrici Laterali e centrali	GREEN LINE	TSL GARDEN	34
		TSL	35
		TSL PLUS	36
	DYNAMIC LINE	TKSI	37
		TKSI PLUS	38
PROFESSIONAL LINE	TSP	39	
	TSP PLUS	40	
Trinciatrici	FIXED LINE	TME	41
		TSE	42
		TBA	43
		TFR	44
	SHIFT LINE	TFD	45
		TFA	46
		TFM	47




BRACCI TAGLIASIEPI

HEDGE BUSH CUTTER
BRAS POUR COUPER LES HAIES
HECKENBÖSCHUNGSMÄHER
BRAZO CORTARRAMAS
SÖVÉNYVÁGÓK




BRACCI DECESPUGLIATORI

HYDRAULIC FLAIL-HEDGER MOWERS
DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES
HYDRAULISCHE BÖSCHUNGSMÄHER
DESBROZADORAS HIDRAULICAS
KAROS RÉZSÜZÚZÓK




ATTREZZATURE TERMINALI

INTERCHANGEABLE IMPLEMENTS
EQUIPEMENTS INTERCHANGEABLES
KLEMME AUSRÜSTUNGEN
UTILLAJES TERMINALES
CSERÉLHETŐ MUNKAESZKÖZÖK




TRINCIATRICI LATERALI E CENTRALI

CENTRAL AND OFFSET MOWERS
BROYEURS DE FAUCHAGE À DOUBLE POSTION
ZENTRAL - UND SEITLICHE MULCHER
CORTADORA LATERAL
KIHELYEZHETŐ RÉZSÜZÚZÓK




TRINCIATRICI

SHREDDERS
BROYEURS
MULCHER
TRITURADORAS
SZÁRZÚZÓK




FLY 120



MADE IN ITALY



-  PER MINITRATTORI DEL GRUPPO 1 SPROVVISTI DI IMPIANTO IDRAULICO INDIPENDENTE
-  FOR MINI-TRACTORS OF GROUP 1 WITHOUT AN INDEPENDENT HYDRAULIC SYSTEM
-  POUR MICRO-TRACTEURS DE GROUPE 1 SANS IMPLANT HYDRAULIQUE INDÉPENDANT
-  FÜR KLEINEN TRAKTOREN VON DER GRUPPE 1 OHNE EINE UNABHÄNGIGE HYDRAULISCHE ANLAGE
-  PARA MINITRACTORES DEL GRUPO 1 LOS CUALES NO LLEVAN KIT HIDRÁULICO INDEPENDIENTE
-  KOMPAKT TRAKTOROKHOZ - 1 KATEGÓRIÁJÚ 3 PONT - TRAKTORHIDRAULIKÁRÓL




Modello Model	A	D	E	F	G	Peso Weight		
FLY 120	800	2700	4250	-	-	-	220	

Modello Model		Lt. 	Ø MAX		
FLY 120	cm 120	40	cm 3	kg 500 HP 16/30	cm 900

SPIDER 150



-  L' ATTREZZATURA CHE FORNISCE UN PERFETTO COMPROMESSO DALL' HOBBISTA AL PROFESSIONISTA
-  THE EQUIPMENT WHICH SUPPLIES A PERFECT COMPROMISE FROM THE HOBBYIST TO THE PROFESSIONAL
-  L'OUTIL FOURNIT UN PARFAIT COMPROMIS AUX UTILISATEURS PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
-  DIE EINRICHTUNG, DIE EINEN PERFEKTEN KOMPROMISS VON DEM BASTLER BIS DEN PROFI BIETET
-  LA MAQUINA QUE DA UN PERFECTO RENDIMIENTO TANTO AL AMANTE DE LA HOBISTICA COMO AL PROFESIONAL
-  TÖKÉLETES VÁLASZTÁSEGÉNYI ÉSPROFESSZIÓNA LIS FELHASZNÁLÓKNAK




Modello Model	A	D	E	F	G	Peso Weight Poids Gewicht Peso	 
SPIDER 150	820	3500	5200	-	-	200	310

Modello Model		Ø MAX		
SPIDER 150	cm 150	cm 3	kg 600	HP 25/40
				cm 120

SCORPION 150



-  IN GRADO DI ESEGUIRE IL TAGLIO SU ENTRAMBI I LATI DEL TRATTORE
-  ABLE TO MAKE THE CUT ON BOTH SIDES OF THE TRACTOR
-  CAPABLE DE FAIRE LA COUPE DES DEUX CÔTÉS DU TRACTEUR
-  IN DER LAGE, DEN SCHNITT AUF BEIDEN SEITEN DES TRAKTORS MACHEN
-  CAPAZ DE HACER EL CORTE A AMBOS LADOS DEL TRACTOR
-  A TRAKTOR MINDKÉT OLDALÁN KÉPES VÁGNI




Modello Model	A	D	E	F	G	Peso Weight Poids Gewicht Peso	 
SCORPION 150	850	3800	5500	2400	1900	200	310

Modello Model		Ø MAX		
SCORPION 150	cm 150	cm 3	kg 600	HP 25/40
				cm 120




-  DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO
-  MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE
-  DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE
-  MECHANISCHE SICHERHEITSVORRICHTUNG GEGEN STOß
-  DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO
-  MECHANIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS



Modello Model	A	B	C	D	E	F	G
BUTTERFLY 170	1700	1850	900	2300	1150	1150	500
BUTTERFLY 250	2500	2400	2000	2800	1600	1700	600
BUTTERFLY 300	3000	2900	2500	3300	1800	1900	800
BUTTERFLY 350	3500	3400	3000	3500	2000	2100	800

Modello Model		Rpm	Rpm	HP	Lt.		
BUTTERFLY 170	220	540	3000	20	35	kg 550	HP 13/25
BUTTERFLY 250	260	540	3000	23	48	kg 700	HP 20/30
BUTTERFLY 300	310	540	3000	23	55	kg 800	HP 20/30
BUTTERFLY 350	350	540	3000	23	55	kg 900	HP 23/35

-  ROTAZIONE IDRAULICA DI SICUREZZA
-  SAFETY DEVICE: HYDRAULIC ROTATION
-  SÉCURITÉ: ROTATION HYDRAULIQUE
-  HYDRAULISCHER SICHERHEITSWINKEL
-  SEGURIDAD CON ROTACION IDRAULICA
-  HIDRAULIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS




Modello Model	A	B	C	D	E	F	G
CAT 290	2900	2880	2000	2800	1600	1700	600
CAT 340	3400	3200	2500	3300	1800	1900	800
CAT 385	3850	3650	3000	3500	2000	2100	800

Modello Model		Rpm	Rpm	HP	Lt.		
CAT 290	330	540	3000	23	55	kg 1000	HP 30/50
CAT 340	380	540	3000	23	55	kg 1200	HP 30/50
CAT 385	410	540	3000	23	55	kg 1400	HP 30/50



-  DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO
-  MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE
-  DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE
-  MECHANISCHE SICHERHEITSVORRICHTUNG GEGEN STOßE
-  DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO
-  MECHANIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS




Modello Model	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ELITE 350	3600	3000	2900	4400	2300	2000	800
ELITE 400	4200	3400	3300	4800	2600	2300	1000
ELITE 450	4700	3900	3500	5000	2900	2500	1000

Modello Model		Rpm	Rpm	HP	Lt.		
	Kg.						
ELITE 350	470	540	2800	23	85	kg 1800	HP 40/50 cm 150
ELITE 400	530	540	2800	23	85	kg 2100	HP 50/60 cm 160
ELITE 450	570	540	2800	23	85	kg 2200	HP 50/70 cm 160



-  DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO
-  MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE
-  DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE
-  MECHANISCHE SICHERHEITSVORRICHTUNG GEGEN STOßE
-  DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO
-  MECHANIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS




Modello Model	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WOLF 400	4200	4000	3000	4400	2000	2600	1000
WOLF 450	4550	4350	3300	4700	2250	2700	1000

Modello Model		Rpm	Rpm	HP	Lt.		
	Kg.						
WOLF 400	550	540	2800	23	95	kg 2100	HP 50/60 cm 160
WOLF 450	590	540	2800	23	95	kg 2200	HP 50/70 cm 160

BACCHUS



-  SFILO IDRAULICO + ANTIURTO IDRAULICO
-  HYDRAULIC TELESCOPIC EXTENSION + HYDRAULIC SHOCKPROOF
-  EXTENSION HYDRAULIQUE + ANTICHOC HYDRAULIQUE
-  HYDRAULISCHE TELESKOP + HYDRAULISCHE ANTISHOCK SYSTEM
-  EXTENSION HIDRÁULICA + AMORTIGUADOR HIDRÁULICO
-  HIDRAULIKUSAN MUKÖDTEHETO TELESZKÓP + HIDRAULIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS




Modello Model	A	B	C	D	E	H	I
	mm	mm	mm	mm	mm		mm
BACCHUS	4150	600	2200	800	3200	45°	300
BACCHUS Plus	4700	600	2500	800	3800	45°	370

Modello Model	 Kg	Rpm 	Rpm 	HP 	Lt. 	 kg 2200	HP 50/70	 cm 160
BACCHUS	530	540	2800	23	95	kg 2200	HP 50/70	cm 160
BACCHUS Plus	560	540	2800	23	95	kg 2200	HP 50/70	cm 160

FOX BASIC 400 • 450 • 500



-  DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO
-  MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE
-  DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE
-  MECHANISCHE SICHERHEITSVORRICHTUNG GEGEN STOßE
-  DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO
-  MECHANIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS




Modello Model	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
FOX Basic 400	4100	3700	2900	3800	2100	1500	1000
FOX Basic 450	4600	4200	3400	4300	2350	1700	1000
FOX Basic 500	5100	4700	3900	4800	2600	1900	1000

Modello Model	 Kg	Rpm 	Rpm 	HP 	Lt. 	 kg 2000	HP 50/60	 cm 160
FOX Basic 400	660	540	3000	45	190	kg 2000	HP 50/60	cm 160
FOX Basic 450	700	540	3000	45	190	kg 2500	HP 60/70	cm 170
FOX Basic 500	740	540	3000	45	200	kg 2800	HP 60/80	cm 170



-  DISPOSITIVO ANTIURTO IDRAULICO
-  HYDRAULIC SAFETY SHOCK-PREVENTION DEVICE
-  DISPOSITIF ANTICHOC HYDRAULIQUE
-  HYDRAULISCHE SICHERHEITSVORRICHTUNG GEGEN STÖßE
-  DISPOSITIVO ANTI-GOLPE HIDRÁULICO
-  HIDRAULIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS




Modello Model	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
FOX PROFI 400	4000	3700	2900	3800	2100	1500	1000
FOX PROFI 450	4500	4200	3400	4300	2350	1700	1000
FOX PROFI 485	4850	4500	3750	4650	2500	1800	1000
FOX PROFI 500	5000	4700	3900	4800	2600	1900	1000
FOX PROFI 530	5300	5000	4200	5100	2750	2050	1000
FOX PROFI 570	5700	5300	4600	5400	2900	2250	1000

Modello Model		Rpm	Rpm	HP	Lt.		
	Kg.						
FOX PROFI 400	780	540	3000	45	190	kg 2000	HP 50/60 cm 160
FOX PROFI 450	820	540	3000	45	190	kg 2500	HP 60/70 cm 160
FOX PROFI 485	850	540	3000	45	200	kg 2800	HP 60/80 cm 170
FOX PROFI 500	860	540	3000	45	200	kg 2800	HP 60/80 cm 170
FOX PROFI 530	870	540	3000	45	200	kg 3000	HP 70/90 cm 180
FOX PROFI 570	895	540	3000	45	200	kg 3200	HP 80/90 cm 200



-  ROTAZIONE IDRAULICA DI SICUREZZA
-  SAFETY DEVICE: HYDRAULIC ROTATION
-  SÉCURITÉ: ROTATION HYDRAULIQUE
-  HYDRAULISCHER SICHERHEITSWINKEL
-  SEGURIDAD CON ROTACION IDRAULICA
-  HIDRAULIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS KARELFORGÁSSAL




Modello Model	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SNAKE 460	4650	4600	3250	4500	2200	2900	1000
SNAKE 500	4950	4600	3500	4800	2200	3200	1000

Modello Model		Rpm	Rpm	HP	Lt.		
	Kg.						
SNAKE 460	820	540	3000	45	190	kg 2500	HP 60/70 cm 160
SNAKE 500	850	540	3000	45	190	kg 3000	HP 70/90 cm 180

DRAGON 500 • 550 • 600



- ROTAZIONE IDRAULICA DI SICUREZZA
- SAFETY DEVICE: HYDRAULIC ROTATION
- SÉCURITÉ: ROTATION HYDRAULIQUE
- HYDRAULISCHER SICHERHEITSWINKEL
- SEGURIDAD CON ROTACION IDRAULICA
- HIDRAULIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS KARELFORGÁSSAL



Modello Model	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DRAGON 500	5000	4200	3900	4900	2300	1900	1000
DRAGON 550	5500	4700	4300	5400	2600	2100	1000
DRAGON 600	6000	5500	4800	5900	2800	2500	1200

Modello Model							
	Kg.				Lt.		
DRAGON 500	1120	540	3000	45	200	kg 3700 HP 80/100	cm 200
DRAGON 550	1170	540	3000	45	200	kg 3900 HP 90/100	cm 200
DRAGON 600	1210	540	3000	45	205	kg 4300 HP 90/110	cm 210


DRAGON 660 S.



- REGOLAZIONE SFILLO CON PATTINI ANTI-USURA
- ADJUSTMENT OF TELESCOPIC WITH SLIDING ANTI-WEAR BLOCK
- RÉGLAGE TÉLESCOPIQUE PAR PATINS ANTI-USURE
- REGELMÄSSIGKEIT TELESKOP MIT SCHLITTSCHUH GEGEN VERBRAUCH
- REGULACION TELESCOPICO CON PATINES CONTRA USURA
- A TELESZKÓP MOZGÁSA ÁLLÍTHATÓ CSÚSZOLÉCEKSEL SZABÁLYOZOTT



- ROTAZIONE IDRAULICA DI SICUREZZA
- SAFETY DEVICE: HYDRAULIC ROTATION
- SÉCURITÉ: ROTATION HYDRAULIQUE
- HYDRAULISCHER SICHERHEITSWINKEL
- SEGURIDAD CON ROTACION IDRAULICA
- HIDRAULIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS KARELFORGÁSSAL





Modello Model	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DRAGON 660 S.	6600	5900	5400	6800	2700	2500	1200

Modello Model							
	Kg.				Lt.		
DRAGON 660 S.	1320	540	3000	60	215	kg 4500 HP 100/140	cm 210

RAPTOR



-  ROTAZIONE IDRAULICA DI SICUREZZA
-  SAFETY DEVICE: HYDRAULIC ROTATION
-  SÉCURITÉ: ROTATION HYDRAULIQUE
-  HYDRAULISCHER SICHERHEITSWINKEL
-  SEGURIDAD CON ROTACION IDRAULICA
-  HIDRAULIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS KARELFORGÁSSAL





Modello Model	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RAPTOR	5100	5000	3450	4400	2400	2850	1200

Modello Model		Rpm 	Rpm 	HP 	Lt. 		
	Kg.						cm.
RAPTOR	1200	540	3000	45	200	kg 3700 HP 80/100	cm 200

CAMEL



-  ROTAZIONE IDRAULICA DI SICUREZZA
-  SAFETY DEVICE: HYDRAULIC ROTATION
-  SÉCURITÉ: ROTATION HYDRAULIQUE
-  HYDRAULISCHER SICHERHEITSWINKEL
-  SEGURIDAD CON ROTACION IDRAULICA
-  HIDRAULIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS KARELFORGÁSSAL





Modello Model	A	B mm	C mm	D mm
CAMEL	115°	4900	1350	1000

Modello Model		Rpm 	Rpm 	HP 	Lt. 		
	Kg.						cm.
CAMEL	850	540	3000	45	190	kg 3000 HP 70/90	cm 180

ELEPHANT



-  ROTAZIONE IDRAULICA DI SICUREZZA
-  SAFETY DEVICE: HYDRAULIC ROTATION
-  SÉCURITÉ: ROTATION HYDRAULIQUE
-  HYDRAULISCHER SICHERHEITSWINKEL
-  SEGURIDAD CON ROTACION IDRAULICA
-  HIDRAULIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS KARELFORGÁSSAL





Modello Model	A	B mm	C mm	D mm
ELEPHANT	122°	5500	1560	1000

Modello Model	 Kg	 Rpm	 Rpm	 HP	 Lt.	 kg 4200 HP 90/110 cm 210	 cm
ELEPHANT	1160	540	3000	45	200		

EXPLORER



-  ROTAZIONE IDRAULICA DI SICUREZZA
-  SAFETY DEVICE: HYDRAULIC ROTATION
-  SÉCURITÉ: ROTATION HYDRAULIQUE
-  HYDRAULISCHER SICHERHEITSWINKEL
-  SEGURIDAD CON ROTACION IDRAULICA
-  HIDRAULIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS KARELFORGÁSSAL




Modello Model	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
EXPLORER	112°	6200	5100	2445	2805	1200

Modello Model	 Kg	 Rpm	 Rpm	 HP	 Lt.	 kg 5800 HP 130/180 cm 220	 cm
EXPLORER	1680	540	3000	60	230		



- REGOLAZIONE SFILLO CON PATTINI ANTI-USURA
- ADJUSTEMENT OF TELESCOPIC WITH SLIDING ANTI-WEAR BLOCK
- REGLAGE TELESCOPIQUE PAR PATINS ANTI-USURE
- REGELMÄSSIGKEIT TELESKOP MIT SCHLITTSCHUH GEGEN VERBRAUCH
- REGULACION TELESCOPICO CON PATINES CONTRA USURA
- A TELESZKÓP MOZGÁSA ÁLLÍTHATÓ CSÚSZÓLÉCEKKEL SZABÁLYOZOTT




- ROTAZIONE IDRAULICA DI SICUREZZA
- SAFETY DEVICE: HYDRAULIC ROTATION
- SÉCURITÉ: ROTATION HYDRAULIQUE
- HYDRAULISCHER SICHERHEITSWINKEL
- SEGURIDAD CON ROTACION IDRAULICA
- HIDRAULIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS KARELFORGÁSSAL

Modello Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
PANTHER 7000 S.	7000	6650	5800	7200	3200	4300	1200
PANTHER 7500 S.	7500	7150	6300	7700	3500	4450	1200
PANTHER 8000 S.	8000	7650	6800	8200	3600	4600	1200

Modello Model		Rpm 	Rpm 	HP 	Lt. 		
PANTHER 7000 S.	1390 Kg	540	3000	60	230	kg 5000 HP 110/130	cm 210
PANTHER 7500 S.	1430	540	3000	60	230	kg 5500 HP 120/140	cm 220
PANTHER 8000 S.	1470	540	3000	60	230	kg 5800 HP 130/150	cm 220



- REGOLAZIONE SFILLO CON PATTINI ANTI-USURA
- ADJUSTEMENT OF TELESCOPIC WITH SLIDING ANTI-WEAR BLOCK
- REGLAGE TELESCOPIQUE PAR PATINS ANTI-USURE
- REGELMÄSSIGKEIT TELESKOP MIT SCHLITTSCHUH GEGEN VERBRAUCH
- REGULACION TELESCOPICO CON PATINES CONTRA USURA
- A TELESZKÓP MOZGÁSA ÁLLÍTHATÓ CSÚSZÓLÉCEKKEL SZABÁLYOZOTT




- ROTAZIONE IDRAULICA DI SICUREZZA
- SAFETY DEVICE: HYDRAULIC ROTATION
- SÉCURITÉ: ROTATION HYDRAULIQUE
- HYDRAULISCHER SICHERHEITSWINKEL
- SEGURIDAD CON ROTACION IDRAULICA
- HIDRAULIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS KARELFORGÁSSAL

Modello Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
TIGER 8500 S.	8500	8150	7200	8900	4000	4800	1200
TIGER 9000 S.	9000	8650	7600	9300	4000	4900	1200

Modello Model		Rpm 	Rpm 	HP 	Lt. 		
TIGER 8500 S.	1650 Kg	540	3000	60	240	kg 6000 HP 140/160	cm 220
TIGER 9000 S.	1730	540	3000	60	240	kg 6200 HP 140/160	cm 220



-  REGOLAZIONE SFILLO CON PATTINI ANTI-USURA
-  ADJUSTMENT OF TELESCOPIC WITH SLIDING ANTI-WEAR BLOCK
-  REGLAGE TELESCOPIQUE PAR PATINS ANTI-USURE
-  REGELMÄSSIGKEIT TELESKOP MIT SCHLITTSCHUH GEGEN VERBRAUCH
-  REGULACION TELESCOPICO CON PATINES CONTRA USURA
-  A TELESZKÓP MOZGÁSA ÁLLÍTHATÓ CSÚSZÓLÉCEKSEL SZABÁLYOZOTT



Modello Model	A	B	C	D	E	F	G
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
LEOPARD 9500 S.	9500	9150	8000	9800	4000	4900	1200
LEOPARD 10500 S.	10300	10000	8800	10500	4000	4900	1200

Modello Model							
	Kg.	Rpm	Rpm	HP	Lt.		Cm.
LEOPARD 9500 S.	1870	540	3000	60	240	kg 6000 HP 150/160	cm 220
LEOPARD 10500 S.	1980	540	3000	60	240	kg 6200 HP 160/170	cm 220

-  CIMATRICI PER TAGLIO SIEPI
-  TRIMMER FOR CUTTING HEDGES
-  TAILLEUSE POUR LA COUPE DE HAISES
-  SCHNEIDER FÜR DEN HECKENSCHNITT
-  BARRA DE CORTE HIDRAULICA PARA MARGENES
-  SÖVÉNYVÁGÓ ADAPTER




Modello Model			Ø max	L/min	bar
CBS 120	50	cm 120	cm 1	35-45	120-170
CBS 150	60	cm 150	cm 1	35-45	120-170

Compatibile con i modelli:
Suitable for
Applicable pour modèle
Kompatibel mit modellen
Aplicable para modelo
Használható

FLY
SPIDER
SCORPION
BUTTERFLY
CAT
ELITE
WOLF
BACCHUS
FOX BASIC
FOX PROFI
SNAKE

MRK 3

-  TESTATA A DISCHI
-  DISC HEDGE CUTTER
-  LAMIER
-  SCHEIBENHECKENSCHERE HOLZ
-  DISCOS BARRA SETOS Y LEÑA
-  KÖRFÜRESZLAPOS SÍKFALMETSZŐ



Modello Model	 Kg.		Ø max	L/min	bar
MRK 3	50	cm 140	cm 3	35-45	120-170

Compatibile con i modelli:
Suitable for
Applicable pour modèle
Kompatibel mit modellen
Aplicable para modelo
Használható

FLY
SPIDER
SCORPION
BUTTERFLY
CAT
ELITE
WOLF
BACCHUS
FOX BASIC
FOX PROFI
SNAKE

MRD 3 • 4

-  TESTATA A DISCHI
-  DISC HEDGE CUTTER
-  LAMIER
-  SCHEIBENHECKENSCHERE HOLZ
-  DISCOS BARRA SETOS Y LEÑA
-  KÖRFÜRESZLAPOS SÍKFALMETSZŐ




Modello Model	 Kg.		Ø max	L/min	bar
MRD 3	40	cm 105	cm 6	40-50	150-170
MRD 4	50	cm 140	cm 6	40-50	150-170

Compatibile con i modelli:
Suitable for
Applicable pour modèle
Kompatibel mit modellen
Aplicable para modelo
Használható

FLY
SPIDER
SCORPION
BUTTERFLY
CAT
ELITE
WOLF
BACCHUS
FOX BASIC
FOX PROFI
SNAKE

OPTIONAL:



-  TESTATA A DISCHI
-  DISC HEDGE CUTTER
-  LAMIER
-  SCHEIBENHECKENSCHERE HOLZ
-  DISCOS BARRA SETOS Y LEÑA
-  KÖRFÜRÉSZLAPOS SÍKFALMETSZŐ




Modello Model	 Kg.		Ø max	L/min	bar
MRX 2	130	cm 110	cm 8	90-100	150-170
MRX 3	160	cm 165	cm 8	90-100	150-170
MRX 4	200	cm 220	cm 8	90-100	150-170
MRX 5	240	cm 272	cm 8	90-100	150-170

Compatibile con i modelli:
Suitable for
Applicable pour modèle
Kompatibel mit modellen
Aplicable para modelo
Használható

FOX BASIC
FOX PROFI
SNAKE
DRAGON
PANTHER

OPTIONAL:



-  TESTATA A DISCHI
-  DISC HEDGE CUTTER
-  LAMIER
-  SCHEIBENHECKENSCHERE HOLZ
-  DISCOS BARRA SETOS Y LEÑA
-  KÖRFÜRÉSZLAPOS SÍKFALMETSZŐ




Modello Model	 Kg.		Ø max	L/min	bar
MRS 3	170	cm 175	cm 18	90-100	150-170

Compatibile con i modelli:
Suitable for
Applicable pour modèle
Kompatibel mit modellen
Aplicable para modelo
Használható

SNAKE
DRAGON
PANTHER

OPTIONAL:



-  FRESA FOSSI
-  DITCH CLEANER
-  CUREUSE DE FOSSES
-  BEINGEN KAÑALE
-  BINADEPA PARA ACEQUIAS
-  ÁSNI ÁRKOK



Modello Model			L/min	bar
ROTOFOSSI 500	160	cm 50	90-110	250
ROTOFOSSI 650	190	cm 65	90-110	250
ROTOFOSSI 800	220	cm 80	90-110	250

Compatibile con i modelli:
Suitable for
Applicable pour modèle
Kompatibel mit modellen
Aplicable para modelo
Használható

DRAGON
PANTHER

-  TESTATA TRINCIANTE
-  FLAIL HEAD
-  TÊTE DE BROUAGE
-  SCHNEIDKOPF
-  CABEZA
-  ZÚZÓFEJ



Modello Model			Cod. 7006 
TLB 50	50	40	28
TLB 60	60	45	28
TLB 80	80	50	40

Compatibile con i modelli:
Suitable for
Applicable pour modèle
Kompatibel mit modellen
Aplicable para modelo
Használható

BUTTERFLY
CAT

-  TESTATA TRINCIANTE
-  FLAIL HEAD
-  TÊTE DE BROYAGE
-  SCHNEIDKOPF
-  CABEZA
-  ZÚZÓFEJ



Modello Model			Cod. 7002	Cod. 7001
TLX 80	80	135	28+14	28
TLX 100	100	145	36+18	36

Di serie
Standard

Compatibile con i modelli:
Suitable for
Applicable pour modèle
Kompatibel mit modellen
Aplicable para modelo
Használható

ÉLITE

WOLF

BACCHUS

OPTIONAL:

TRASMISSIONE A CINGHIE
BELT TRANSMISSION
TRANSMISSION À CORROIES
RIEMENGETRIEBE
TRANSMISSION DECORREAS
ÉKSZÍJHAJTÁS

-  TESTATA TRINCIANTE
-  FLAIL HEAD
-  TÊTE DE BROYAGE
-  SCHNEIDKOPF
-  CABEZA
-  ZÚZÓFEJ



Modello Model			Cod. 7003	Cod. 7001	7012	Cod. 7002
TLPX 100	100	175	32+16	36	10	36+18
TLPX 120	120	190	40+20	40	12	40+20

Di serie
Standard

Compatibile con i modelli:
Suitable for
Applicable pour modèle
Kompatibel mit modellen
Aplicable para modelo
Használható

FOX BASIC

FOX PROFI

SNAKE

CAMEL

OPTIONAL:

TRASMISSIONE A CINGHIE
BELT TRANSMISSION
TRANSMISSION À CORROIES
RIEMENGETRIEBE
TRANSMISSION DECORREAS
ÉKSZÍJHAJTÁS

-  TESTATA TRINCIANTE
-  FLAIL HEAD
-  TÊTE DE BROyage
-  SCHNEIDKOPF
-  CABEZA
-  ZÚZÓFEJ

-  SOFFIATORE
-  BLOWER
-  SOUFFLER
-  GEBLÄSE
-  SOPLADOR
-  HUTOVENTILLÁTOR



Modello Model			Cod. 7003	Cod. 7004	7001	7014	7012	7011	7002
TPX 100	100	195	32+16	28+14	36	22	12	44	36+18
TPX 120	120	220	40+20	32+16	44	26	14	52	44+22

Modello Model	Ø mm	 n°	Portata Aria MC/m	RPM
TORNADO	300	7	90	3000

Compatibile con i modelli:
Suitable for
Applicable pour modèle
Kompatibel mit modellen
Aplicable para modelo
Használható

DRAGON
ELEPHANT
EXPLORER
PANTHER
TIGER
LEOPARD

Di serie
Standard


OPTIONAL:

TRASMISSIONE A CINGHIE
BELT TRASMISSION
TRASMISSION À CORROIES
RIEMENGETRIEBE
TRASMISSION DECORREAS
ÉKSZÍJHAJTÁS



 TRASMISSIONE ESTERNA
 OUTSIDE TRANSMISSION
 TRANSMISSION EXTERIEURE
 AUSSLIEGENDE GETRIEBE
 TRANSMISSION EXTERNA
 KIHELYEZETT HAJTÓMŰ

 SNODO AUTOLIVELLANTE
 SELF LEVELLING LINK
 JOINT AUTO-NIVELLANT
 SELBSTEINEBNUNG
 AUTONIVELADOR
 ÖNSZINTEZÉS




Modello Model	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
TSL 100 GARDEN	280	1000	1330	1830	1280
TSL 120 GARDEN	280	1200	1530	2030	1280
TSL 150 GARDEN	280	1500	1830	2330	1280

Modello Model	 Kg.	 Rpm		 Cod. 7006	
TSL 100 GARDEN	205	540	02	N. 52	HP 30/40
TSL 120 GARDEN	210	540	02	N. 60	HP 30/40
TSL 150 GARDEN	215	540	02	N. 80	HP 30/40



 SNODO AUTOLIVELLANTE
 SELF LEVELLING LINK
 JOINT AUTO-NIVELLANT
 SELBSTEINEBNUNG
 AUTONIVELADOR
 ÖNSZINTEZÉS



Modello Model	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
TSL 130	800	1300	1410	1900	1580
TSL 150	800	1500	1610	2100	1580
TSL 180	800	1780	1890	2400	1580

Modello Model	 Kg.	 Rpm		 Cod. 7011	 Cod. 7012	
TSL 130	330	540	03	N. 44	N. 14	HP 30/40
TSL 150	370	540	03	N. 52	N. 16	HP 40/50
TSL 180	410	540	04	N. 60	N. 18	HP 50/60


TSL plus 130 • 150 • 180



 TRASMISSIONE ESTERNA
 OUTSIDE TRANSMISSION
 TRANSMISSION EXTERIEURE
 AUSSLIEGENDE GETRIEBE
 TRANSMISSION EXTERNA
 KIHELYEZETT HAJTÓMŰ



 SNODO AUTOLIVELLANTE
 SELF LEVELLING LINK
 JOINT AUTO-NIVELLANT
 SELBSTEINEBNUNG
 AUTONIVELADOR
 ÖNSZINTEZÉS



Modello Model	A	B	C	E	F
	mm	mm	mm	mm	mm
TSL PLUS 130	380	1300	1580	2420	1580
TSL PLUS 150	380	1500	1780	2620	1580
TSL PLUS 180	380	1780	2060	2920	1580

Modello Model	 Kg.	 Rpm		 Cod. 7011	 Cod. 7012	
TSL PLUS 130	370	540	03	N. 44	N. 14	HP 40/50
TSL PLUS 150	410	540	03	N. 52	N. 16	HP 50/60
TSL PLUS 180	460	540	04	N. 60	N. 18	HP 60/70


TKSI 160 • 180 • 200



 SNODO AUTOLIVELLANTE
 SELF LEVELLING LINK
 JOINT AUTO-NIVELLANT
 SELBSTEINEBNUNG
 AUTONIVELADOR
 ÖNSZINTEZÉS



 DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO
 MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE
 DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE
 MECHANISCHE SICHERHEITSVORRICHTUNG GEGEN STOß
 DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO
 MECHANIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS



Modello Model	A	B	C	E	F
	mm	mm	mm	mm	mm
TKSİ 160	650	1600	1800	2450	1880
TKSİ 180	650	1800	2000	2650	1880
TKSİ 200	650	2000	2200	2850	1880

Modello Model	 Kg.	 Rpm		 Cod. 7003	 Cod. 7008	
TKSİ 160	720	540	03	N. 52+26	N. 12	HP 60/70
TKSİ 180	740	540	04	N. 60+30	N. 14	HP 70/80
TKSİ 200	760	540	04	N. 64+32	N. 14	HP 80/90




- TRASMISSIONE ESTERNA
- OUTSIDE TRANSMISSION
- TRANSMISSION EXTERIEURE
- AUSSLIEGENDE GETRIEBE
- TRANSMISION EXTERNA
- KIHELYEZETT HAJTÓMŰ



- SNODO AUTOLIVELLANTE
- SELF LEVELLING LINK
- JOINT AUTO-NIVELLANT
- SELBSTEINEBNUNG
- AUTONIVELADOR
- ÖNSZINTEZÉS

- DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO
- MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE
- DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE
- MECHANISCHE SICHERHEITSVORRICHTUNG GEGEN STÖßE
- DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO
- MECHANIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS




Modello Model	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
TKSI PLUS 160	230	1600	2000	2850	1880
TKSI PLUS 180	230	1800	2200	3050	1880
TKSI PLUS 200	230	2000	2400	3250	1880

Modello Model	Kg.	Rpm		Cod. 7003	Cod. 7008	
TKSI PLUS 160	740	540	03	N. 52+26	N. 12	HP 70/80
TKSI PLUS 180	760	540	04	N. 60+30	N. 14	HP 80/90
TKSI PLUS 200	780	540	04	N. 64+32	N. 14	HP 90/100



- SNODO AUTOLIVELLANTE
- SELF LEVELLING LINK
- JOINT AUTO-NIVELLANT
- SELBSTEINEBNUNG
- AUTONIVELADOR
- ÖNSZINTEZÉS

- DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO
- MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE
- DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE
- MECHANISCHE SICHERHEITSVORRICHTUNG GEGEN STÖßE
- DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO
- MECHANIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS



Modello Model	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
TSP 1600	650	1600	1800	2450	1880
TSP 1800	650	1800	2000	2650	1880
TSP 2000	650	2000	2200	2850	1880

Modello Model	Kg.	Rpm		Cod. 7013	Cod. 7008	
TSP 1600	820	540	04	N. 48	N. 12	HP 70/80
TSP 1800	840	540	04	N. 52	N. 14	HP 80/90
TSP 2000	860	540	04	N. 60	N. 14	HP 90/100




-  TRASMISSIONE ESTERNA
-  OUTSIDE TRANSMISSION
-  TRANSMISSION EXTERIEURE
-  AUSSLIEGENDE GETRIEBE
-  TRANSMISION EXTERNA
-  KIHELYEZETT HAJTÓMŰ




-  SNODO AUTOLIVELLANTE
-  SELF LEVELLING LINK
-  JOINT AUTO-NIVELLANT
-  SELBSTEINEBNUNG
-  AUTONIVELADOR
-  ÖNSZINTEZÉS

-  DISPOSITIVO ANTIURTO MECCANICO
-  MECHANICAL SAFETY IMPACT-PREVENTION DEVICE
-  DISPOSITIF ANTICHOC MECANIQUE
-  MECHANISCHE SICHERHEITSVORRICHTUNG GEGEN STOßE
-  DISPOSITIVO ANTI-GOLPE MECANICO
-  MECHANIKUS ÜTKÖZÉSBIZTOSÍTÁS




Modello Model	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm
TSP PLUS 1600	230	1600	2000	2850	1880
TSP PLUS 1800	230	1800	2200	3050	1880
TSP PLUS 2000	230	2000	2400	3250	1880

Modello Model	 Kg.	 Rpm		 Cod. 7013	 Cod. 7008	
TSP PLUS 1600	820	540	04	N. 48	N. 12	HP 80/90
TSP PLUS 1800	840	540	04	N. 52	N. 14	HP 90/100
TSP PLUS 2000	860	540	04	N. 60	N. 14	HP 100/110




Modello Model	A mm	B mm
TME 100	1000	1100
TME 120	1200	1300
TME 150	1500	1600

Modello Model	 Kg.	 Rpm		 Cod. 7006	
TME 100	110	540	02	N. 52	HP 15/20
TME 120	155	540	02	N. 60	HP 20/30
TME 150	175	540	02	N. 80	HP 20/35




Modello Model	A mm	B mm
TSE 130	1300	1440
TSE 150	1500	1640
TSE 180	1800	1940
TSE 200	2000	2140

Modello Model	Kg.	Rpm				
				Cod. 7011	Cod. 7012	
TSE 130	280	540	03	N. 44	N. 14	HP 20/25
TSE 150	300	540	03	N. 52	N. 16	HP 30/40
TSE 180	320	540	04	N. 60	N. 18	HP 40/50
TSE 200	360	540	04	N. 68	N. 20	HP 45/55





Modello Model	A mm	B mm
TBA 1600	1600	1780
TBA 1800	1800	1980
TBA 2000	2000	2180
TBA 2300	2300	2480

Modello Model	Kg.	Rpm				
				Cod. 7013	Cod. 7008	
TBA 1600	660	540	04	N. 44	N. 12	HP 45/55
TBA 1800	700	540	04	N. 52	N. 14	HP 50/60
TBA 2000	740	540	04	N. 60	N. 14	HP 60/70
TBA 2300	780	540	04	N. 68	N. 16	HP 70/80



Modello Model	A mm	B mm
TFR 2000	2000	2220
TFR 2300	2300	2520
TFR 2500	2500	2720
TFR 2800	2800	3020

Modello Model					
				Cod. 7010	
TFR 2000	770	540	04	N. 40	HP 60/70
TFR 2300	820	540	04	N. 48	HP 70/75
TFR 2500	890	540	04	N. 52	HP 75/85
TFR 2800	1150	540	04	N. 64	HP 80/90




-  SPOSTAMENTO IDRAULICO
-  HYDRAULIC SIDE SHIFT
-  DEPLACEMENT LATERAL HYDRAULIQUE
-  HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG
-  DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRAULICO
-  OLDALIRÁNYBAN HIDRAULIKUSAN KIHELYEZHEŐ

Modello Model	A mm	B mm	C mm	D mm	X mm	Y mm
TFD 130	1300	1440	780	520	1000	760
TFD 150	1500	1640	800	700	1200	940
TFD 180	1800	1940	1100	700	1300	940
TFD 200	2000	2140	1300	700	1500	950

Modello Model						
				Cod. 7011	Cod. 7012	
TFD 130	340	540	03	N. 44	N. 14	HP 20/25
TFD 150	360	540	03	N. 52	N. 16	HP 30/40
TFD 180	390	540	04	N. 60	N. 18	HP 40/50
TFD 200	420	540	04	N. 68	N. 20	HP 45/55



-  SPOSTAMENTO IDRAULICO
-  HYDRAULIC SIDE SHIFT
-  DEPLACEMENT LATERAL HYDRAULIQUE
-  HYDRAULISCHE SEITENVERSchiebung
-  DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRAULICO
-  OLDALIRÁNYBAN HIDRAULIKUSAN KIHELYEZHETŐ




Modello Model	A	B	C	D	X	Y
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TFA 2300	2300	2450	1550	770	1830	1050

Modello Model					
	Kg.	Rpm		Cod. 7012	
TFA 2300	620	540	04	N. 24	HP 60/80



-  SPOSTAMENTO IDRAULICO
-  HYDRAULIC SIDE SHIFT
-  DEPLACEMENT LATERAL HYDRAULIQUE
-  HYDRAULISCHE SEITENVERSchiebung
-  DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRAULICO
-  OLDALIRÁNYBAN HIDRAULIKUSAN KIHELYEZHETŐ

-  RULLI E PATTINI ANTI-USURA
-  SLIDING ANTI-WEAR BLOCK AND ROLLERS
-  PATINS ET ROULEAU ANTI-USURE
-  SCHLITTSCHUH UND ROLLEN GEGEN VERBRUCH
-  PATINES Y RODILLOS CONTRA USURA
-  CSÚSZÓLAPOKKAL




Modello Model	A	B	C	D	X	Y
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TFM 1600	1600	1780	850	750	1100	960
TFM 1800	1800	1980	1050	750	1300	960
TFM 2000	2000	2180	1250	750	1490	960
TFM 2300	2300	2480	1380	920	1610	1150

Modello Model						
	Kg.	Rpm		Cod. 7013	Cod. 7008	
TFM 1600	740	540	04	N. 44	N. 12	HP 45/55
TFM 1800	780	540	04	N. 52	N. 14	HP 50/60
TFM 2000	820	540	04	N. 60	N. 14	HP 60/70
TFM 2300	860	540	04	N. 68	N. 16	HP 70/80

DOVE SIAMO

OUR LOCATION





Frontoni Maurizio s.a.s. di Frontoni Maurizio & C.
Via Besenzone, 7/B - 29016 Cortemaggiore (PC) Italy
Tel. +39 (0) 523 839959 - Fax +39 (0) 523 839512
frontoni@frontoni.net www.frontoni.net

